



PROFIL KOLEKTORA KW-1.1

POZIOM PORÓWNAWCZY: 164.00 m n.p.m.

| | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 175.15 | 173.31 | 173.17 | 174.50 | 173.80 | 174.70 | 174.80 |
| RZĘDNA OSI KANAŁU | 173.50 | 173.31 | 173.17 | 172.85 | 172.30 | 174.70 | 173.20 |
| ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU | 1.65 | | | 1.65 | 1.50 | | 1.60 |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 18.1 ‰ | 36.0m | | 18.3 ‰ | 30.0m | 100 ‰ | 9.0 |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | Ø110x4,2mm PVC-U SDR26 PN10; L=75.00m | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.0 | 10.5 | 18.5 | 36.0 | 30.0 | 66.0 | 75.0 |
| | W2 | | | n33 | | n34 | h7 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------------|-----------|--------|
| <p>ul. Cygana 4/213 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19</p> | Nazwa opracowania: | | | | |
| | UZBROJENIE W SIEĆ WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACJĘ SANITARNĄ PRZEWIDZIANYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ TERENÓW W REJONIE ULIC KRASICKIEGO I STAWOWEJ W PRÓSZKOWIE | | | | |
| Stadium dokumentacji: | Lokalizacja: m. Prószków, gm. Prószków | | | | |
| Projekt Budowlano-Wykonawczy | Inwestor: Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków | | | | |
| Przedmiot rysunku: | Wykonawcy | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Branża | Podpis |
| | Projektant: | MIROSLAW BRZEZIŃSKI | 352/94/OP | sanitarna | |
| | Sprawdził: | mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ | 206/94/OP | sanitarna | |
| | Data opracowania: | Skala: | Nr rysunku: | | |
| | kwiecień 2011r. | 1:100/500 | 4.2 | | |